

(RT) Standart Bayonet Tip

Pt-100 Termorezistanslar

Maksimum çalışma sıcaklığı : Çelik örgü kablo için **400°C**
Silikon kablo için **200°C**


Standart kablo tipleri : Cam elyaf + cam elyaf + çelik örgü, 3x 0,22mm² : Standart Üretimdir
Silikon + Silikon, 3x 0,22mm² : Sipariş koduna **"Si+Si"** ilave edilir

Standart kablo boyları (K) : **K01** = 1 mt, **K1,5** = 1,5 mt, **K02** = 2 mt
K03 = 3 mt, **K04** = 4 mt, **K05** = 5 mt

Sensör tipi : DIN/EN60751 Class **"B"** 1xPt-100

Koruyucu kılıf malzemesi : Nikel kaplı pring

Konnektör : 1/4 x 19" (isteğe bağlı M12" veya M12x1,5" olarak üretilebilmektedir)



Standart Ürün Sipariş Kodu	Açıklama	Birim Fiyat (EURO)
RT-M06-L050-K01	Bayonet tip Pt-100 Termorezistans, 1 metre kablolu, tüp boyu 50mm, tüp çapı 6mm	14,75
RT-M06-L050-K1,5	Bayonet tip Pt-100 Termorezistans, 1,5 metre kablolu, tüp boyu 50mm, tüp çapı 6mm	16,50
RT-M06-L050-K02	Bayonet tip Pt-100 Termorezistans, 2 metre kablolu, tüp boyu 50mm, tüp çapı 6mm	18,25
RT-M06-L050-K03	Bayonet tip Pt-100 Termorezistans, 3 metre kablolu, tüp boyu 50mm, tüp çapı 6mm	21,75
RT-M06-L050-K04	Bayonet tip Pt-100 Termorezistans, 4 metre kablolu, tüp boyu 50mm, tüp çapı 6mm	25,25
RT-M06-L050-K05	Bayonet tip Pt-100 Termorezistans, 5 metre kablolu, tüp boyu 50mm, tüp çapı 6mm	28,75

Standart Ürün Sipariş Kodu	Açıklama	Birim Fiyat (EURO)
RT-M08-L030-K01	Bayonet tip Pt-100 Termorezistans, 1 metre kablolu, tüp boyu 30mm, tüp çapı 8mm	14,25
RT-M08-L030-K1,5	Bayonet tip Pt-100 Termorezistans, 1,5 metre kablolu, tüp boyu 30mm, tüp çapı 8mm	16,00
RT-M08-L030-K02	Bayonet tip Pt-100 Termorezistans, 2 metre kablolu, tüp boyu 30mm, tüp çapı 8mm	17,75
RT-M08-L030-K03	Bayonet tip Pt-100 Termorezistans, 3 metre kablolu, tüp boyu 30mm, tüp çapı 8mm	21,25
RT-M08-L030-K04	Bayonet tip Pt-100 Termorezistans, 4 metre kablolu, tüp boyu 30mm, tüp çapı 8mm	24,75
RT-M08-L030-K05	Bayonet tip Pt-100 Termorezistans, 5 metre kablolu, tüp boyu 30mm, tüp çapı 8mm	28,25

Standart Ürün Sipariş Kodu	Açıklama	Birim Fiyat (EURO)
RT-M06-L030-K01	Bayonet tip Pt-100 Termorezistans, 1 metre kablolu, tüp boyu 30mm, tüp çapı 6mm	14,25
RT-M06-L030-K1,5	Bayonet tip Pt-100 Termorezistans, 1,5 metre kablolu, tüp boyu 30mm, tüp çapı 6mm	16,00
RT-M06-L030-K02	Bayonet tip Pt-100 Termorezistans, 2 metre kablolu, tüp boyu 30mm, tüp çapı 6mm	17,75
RT-M06-L030-K03	Bayonet tip Pt-100 Termorezistans, 3 metre kablolu, tüp boyu 30mm, tüp çapı 6mm	21,25
RT-M06-L030-K04	Bayonet tip Pt-100 Termorezistans, 4 metre kablolu, tüp boyu 30mm, tüp çapı 6mm	24,75
RT-M06-L030-K05	Bayonet tip Pt-100 Termorezistans, 5 metre kablolu, tüp boyu 30mm, tüp çapı 6mm	28,25

Özel Ürünler :

- Tabloda yer alan standart ürünlerin dışındaki siparişler için fiyat sorunuz.
- Listede bulunmayan Kablo Boyları (**Kxx**) için ilave kablo boyu birim fiyatı **3,50 EUR/metre** dir.
- Pt-1000 sensörlü tipler için tablodaki fiyatlara **1,00 EUR** ilave edilir.



(RT) Bayonet Tip**Pt-100 Termorezistanslar**

Maksimum çalışma sıcaklığı : Çelik örgü kablo için **400°C**
Silikon kablo için **200°C**


Standart kablo tipleri : Cam elyaf + cam elyaf + çelik örgü, 3x 0,22mm² : Standart Üretimdir
Silikon + Silikon, 3x 0,22mm² : Sipariş koduna **"Si+Si"** ilave edilir

Standart kablo boyları (K) : **K01** = 1 mt, **K02** = 2 mt
K03 = 3 mt, **K04** = 4 mt, **K05** = 5 mt

Sensör tipi : DIN/EN60751 Class **"B"** 1xPt-100

Koruyucu kılıf malzemesi : AISI304 (DIN1.4301) Paslanmaz Çelik

Konnektör : 1/4 x 19" (isteğe bağlı M12" veya M12x1,5" olarak üretilebilmektedir)



Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304	Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304
RT-M06-L100-K01	17,50	RT-M08-L100-K01	18,00
RT-M06-L100-K02	21,00	RT-M08-L100-K02	21,50
RT-M06-L100-K03	24,50	RT-M08-L100-K03	25,00
RT-M06-L100-K04	28,00	RT-M08-L100-K04	28,50
RT-M06-L100-K05	31,50	RT-M08-L100-K05	32,00

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304	Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304
RT-M06-L150-K01	18,75	RT-M08-L150-K01	19,25
RT-M06-L150-K02	22,25	RT-M08-L150-K02	22,75
RT-M06-L150-K03	25,75	RT-M08-L150-K03	26,25
RT-M06-L150-K04	29,25	RT-M08-L150-K04	29,75
RT-M06-L150-K05	32,75	RT-M08-L150-K05	33,25

Ekonomik toplu alım miktarları



Özel Ürünler :

- Tabloda yer alan standart ürünlerin dışındaki siparişler için fiyat sorunuz.
- Listede bulunmayan Kablo Boyları (Kxx) için ilave kablo boyu birim fiyatı **3,50 EUR/metre** dir.
- Koruyucu tüp dalma boyuna **her 50mm ilave** için, ürün birim fiyatına **1,25 EUR** ilave edilir.
- Pt-1000 sensörlü tipler için tablodaki fiyatlara **1,00 EUR** ilave edilir.

(RTS) Bayonet Sonda Tipi Silikon Kablolu**(RTSM)** Bayonet Sonda Tipi Metal Örgü Kablolu

Maksimum çalışma sıcaklığı : Çelik örgü kablo için **400°C**
Silikon kablo için **200°C**


Standart kablo tipleri : Cam elyaf + cam elyaf + çelik örgü, 3x 0,22mm² **(RTSM)**
Silikon + Silikon, 3x 0,22mm² **(RTS)**

Standart kablo boyları (K) : **K01** = 1 mt, **K02** = 2 mt
K03 = 3 mt, **K04** = 4 mt, **K05** = 5 mt

Sensör tipi : DIN/EN60751 Class "B" 1xPt-100

Koruyucu kılıf malzemesi : AISI304 (DIN1.4301) Paslanmaz Çelik

Pt-100 Termorezistanslar



Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304	Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304
RTS-M06-L050-K01	12,00	RTSM-M06-L050-K01	12,75
RTS-M06-L050-K02	14,75	RTSM-M06-L050-K02	16,25
RTS-M06-L050-K03	17,50	RTSM-M06-L050-K03	19,75
RTS-M06-L050-K04	20,25	RTSM-M06-L050-K04	23,25
RTS-M06-L050-K05	23,00	RTSM-M06-L050-K05	26,75

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304	Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304
RTS-M06-L100-K01	13,25	RTSM-M06-L100-K01	14,00
RTS-M06-L100-K02	16,00	RTSM-M06-L100-K02	17,50
RTS-M06-L100-K03	18,75	RTSM-M06-L100-K03	21,00
RTS-M06-L100-K04	21,50	RTSM-M06-L100-K04	24,50
RTS-M06-L100-K05	24,25	RTSM-M06-L100-K05	28,00

Ekonomik toplu alım miktarları



Özel Ürünler :

- Tabloda yer alan standart ürünlerin dışındaki siparişler için fiyat sorunuz.
- Listede bulunmayan Kablo Boyları (Kxx) için ilave kablo boyu birim fiyatı;

RTS için **2,75 EUR/metre**,

RTSM için **3,50 EUR/metre** dir.

- Koruyucu tüp dalma boyuna **her 50mm ilave** için, ürün birim fiyatına **1,25 EUR** ilave edilir.
- **RTS** dalma boyu çap (M) 3mm, 4mm, 5mm için fiyat sorunuz.
- **RTSM** dalma boyu çap (M) 3mm, 4mm, 5mm için fiyat sorunuz.
- Pt-1000 sensörlü tipler için tablodaki fiyatlara **1,00 EUR** ilave edilir.

(RTH) Hava Tipi Bayonet

Pt-100 Termorezistanslar

Maksimum çalışma sıcaklığı : Çelik örgü kablo için **400°C**
Silikon kablo için **200°C**


Standart kablo tipleri : Cam elyaf + cam elyaf + çelik örgü, 3x 0,22mm² : Standart Üretimdir
Silikon + Silikon, 3x 0,22mm² : Sipariş koduna **"Si+Si"** ilave edilir

Standart kablo boyları (K) : **K01** = 1 mt, **K02** = 2 mt
K03 = 3 mt, **K04** = 4 mt, **K05** = 5 mt

Sensör tipi : DIN/EN60751 Class **"B"** 1xPt-100

Koruyucu kılıf malzemesi : Dalma boyu 40mm (**L040**) için Nikel kaplı prinç, diğer dalma boyları için **AISI304** (DIN1.4301)

Konnektör : 1/4 x 19" (isteğe bağlı M12" veya M12x1,5" olarak üretilebilmektedir)



Standart Ürün Sipariş Kodu	Açıklama	Birim Fiyat (EURO)
RTH-M06-L040-K01	Hava tipi Bayonet Pt-100 Termorezistans, 1 metre kablolu, tüp boyu 40mm, tüp çapı 6mm	16,00
RTH-M06-L040-K02	Hava tipi Bayonet Pt-100 Termorezistans, 2 metre kablolu, tüp boyu 40mm, tüp çapı 6mm	19,50
RTH-M06-L040-K03	Hava tipi Bayonet Pt-100 Termorezistans, 3 metre kablolu, tüp boyu 40mm, tüp çapı 6mm	23,00
RTH-M06-L040-K04	Hava tipi Bayonet Pt-100 Termorezistans, 4 metre kablolu, tüp boyu 40mm, tüp çapı 6mm	26,50
RTH-M06-L040-K05	Hava tipi Bayonet Pt-100 Termorezistans, 5 metre kablolu, tüp boyu 40mm, tüp çapı 6mm	30,00

Ekonomik toplu alım miktarları



25...49

50...99

100+

Özel Ürünler :

- Tabloda yer alan standart ürünlerin dışındaki siparişler için fiyat sorunuz.
- Listede bulunmayan Kablo Boyları (**Kxx**) için ilave kablo boyu birim fiyatı **3,50 EUR/metre** dir.
- Pt-1000 sensörlü tipler için tablodaki fiyatlara **1,00 EUR** ilave edilir.

(RTR) Rekorlu Bayonet Tip

Pt-100 Termorezistanslar

Maksimum çalışma sıcaklığı : Çelik örgü kablo için **400°C**
Silikon kablo için **200°C**


Standart kablo tipleri : Cam elyaf + cam elyaf + çelik örgü, 3x 0,22mm² : Standart Üretimdir
Silikon + Silikon, 3x 0,22mm² : Sipariş koduna “**Si+Si**” ilave edilir
2 elemanlı tiplerde 4uçlu Silikon+Silikon kablo kullanılmaktadır.

Standart kablo boyları (K) : **K01** = 1 mt, **K02** = 2 mt
K03 = 3 mt, **K04** = 4 mt, **K05** = 5 mt

Sensör tipi (E) : DIN/EN60751 Class “**B**” 1xPt-100 (**E=1**) veya 2xPt-100 (**E=2**)

Koruyucu kılıf malzemesi : **AISI304** (DIN1.4301) (Standart üretim), **AISI316** için Sipariş koduna “**316**” ilave edilir.

Rekor : Standart 1/2” rekor ile üretilmektedir. (isteğe bağlı 1/4”, 1/8”, M10”, M12” olarak üretilmektedir.)



Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)		Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)	
	AISI304	AISI316		AISI304	AISI316
RTR-M06-L050-K01.1	20,00	23,50	RTR-M06-L050-K01.2	22,00	25,50
RTR-M06-L050-K02.1	23,50	27,00	RTR-M06-L050-K02.2	25,50	29,00
RTR-M06-L050-K03.1	27,00	30,50	RTR-M06-L050-K03.2	29,00	32,50
RTR-M06-L050-K04.1	30,50	34,00	RTR-M06-L050-K04.2	32,50	36,00
RTR-M06-L050-K05.1	34,00	37,50	RTR-M06-L050-K05.2	36,00	39,50

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)		Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)	
	AISI304	AISI316		AISI304	AISI316
RTR-M06-L100-K01.1	21,25	24,75	RTR-M06-L100-K01.2	23,25	
RTR-M06-L100-K02.1	24,75	28,25	RTR-M06-L100-K02.2	26,75	
RTR-M06-L100-K03.1	28,25	31,75	RTR-M06-L100-K03.2	30,25	
RTR-M06-L100-K04.1	31,75	35,25	RTR-M06-L100-K04.2	33,75	
RTR-M06-L100-K05.1	35,25	38,75	RTR-M06-L100-K05.2	37,25	

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)		Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)	
	AISI304	AISI316		AISI304	AISI316
RTR-M06-L150-K01.1	22,50	26,00	RTR-M06-L150-K01.2	24,50	
RTR-M06-L150-K02.1	26,00	29,50	RTR-M06-L150-K02.2	28,00	
RTR-M06-L150-K03.1	29,50	33,00	RTR-M06-L150-K03.2	31,50	
RTR-M06-L150-K04.1	33,00	36,50	RTR-M06-L150-K04.2	35,00	
RTR-M06-L150-K05.1	36,50	40,00	RTR-M06-L150-K05.2	38,50	

Özel Ürünler :

- Tabloda yer alan standart ürünlerin dışındaki siparişler için fiyat sorunuz.
- Listede bulunmayan Kablo Boyları (Kxx) için ilave kablo boyu birim fiyatı **3,50 EUR/metre** dir.
- Koruyucu tüp dalma boyuna her **50mm** ilave için, ürün birim fiyatına; **1,25 EUR** ilave edilir.
- Özel rekor farkı; **3/4"** için **3,00 EUR**, **1"** için **12,00 EUR** ilave edilir.
- Pt-1000 sensörlü tipler için tablodaki fiyatlara **1,00 EUR** ilave edilir.



Ekonomik toplu alım miktarları

25...49

50...99

100+

(RTR) Rekorlu Bayonet Tip

Pt-100 Termorezistanslar

Maksimum çalışma sıcaklığı : Çelik örgü kablo için **400°C**
Silikon kablo için **200°C**


Standart kablo tipleri : Cam elyaf + cam elyaf + çelik örgü, 3x 0,22mm² : Standart Üretimdir
Silikon + Silikon, 3x 0,22mm² : Sipariş koduna “**Si+Si**” ilave edilir
2 elemanlı tiplerde 4uçlu Silikon+Silikon kablo kullanılmaktadır.

Standart kablo boyları (K) : **K01** = 1 mt, **K02** = 2 mt
K03 = 3 mt, **K04** = 4 mt, **K05** = 5 mt

Sensör tipi (E) : DIN/EN60751 Class “**B**” 1xPt-100 (**E=1**) veya 2xPt-100 (**E=2**)

Koruyucu kılıf malzemesi : **AISI304** (DIN1.4301) (Standart üretim), **AISI316** için Sipariş koduna “**316**” ilave edilir.

Rekor : Standart 1/2” rekor ile üretilmektedir. (isteğe bağlı 1/4” olarak üretilebilmektedir.)



Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304	Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304
RTR-M08-L050-K01.1	21,00	RTR-M08-L050-K01.2	23,00
RTR-M08-L050-K02.1	24,50	RTR-M08-L050-K02.2	26,50
RTR-M08-L050-K03.1	28,00	RTR-M08-L050-K03.2	30,00
RTR-M08-L050-K04.1	31,50	RTR-M08-L050-K04.2	33,50
RTR-M08-L050-K05.1	35,00	RTR-M08-L050-K05.2	37,00

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304	Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304
RTR-M08-L100-K01.1	22,25	RTR-M08-L100-K01.2	24,25
RTR-M08-L100-K02.1	25,75	RTR-M08-L100-K02.2	27,75
RTR-M08-L100-K03.1	29,25	RTR-M08-L100-K03.2	31,25
RTR-M08-L100-K04.1	32,75	RTR-M08-L100-K04.2	34,75
RTR-M08-L100-K05.1	36,25	RTR-M08-L100-K05.2	38,25

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304	Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304
RTR-M08-L150-K01.1	23,50	RTR-M08-L150-K01.2	25,50
RTR-M08-L150-K02.1	27,00	RTR-M08-L150-K02.2	29,00
RTR-M08-L150-K03.1	30,50	RTR-M08-L150-K03.2	32,50
RTR-M08-L150-K04.1	34,00	RTR-M08-L150-K04.2	36,00
RTR-M08-L150-K05.1	37,50	RTR-M08-L150-K05.2	39,50

Özel Ürünler :

- Tabloda yer alan standart ürünlerin dışındaki siparişler için fiyat sorunuz.
- Listede bulunmayan Kablo Boyları (Kxx) için ilave kablo boyu birim fiyatı **3,50 EUR/metre** dir.
- Koruyucu tüp dalma boyuna her **50mm** ilave için, ürün birim fiyatına; **1,25 EUR** ilave edilir.
- Özel rekor farkı; **3/4”** için **3,00 EUR**, **1”** için **12,00 EUR** ilave edilir.
- Pt-1000 sensörlü tipler için tablodaki fiyatlara **1,00 EUR** ilave edilir.



Ekonomik toplu alım miktarları

25...49

50...99

100+

(RTI) İncetli Tip, (RTIT) Transmitterli İncetli Tip


Pt-100 Termorezistanslar

Maksimum çalışma sıcaklığı : **500°C**

Sensör tipi (E) : DIN/EN60751 Class "A" 1xPt-100 (E=1) veya Class "B" 2xPt-100 (E=2)

Koruyucu kılıf malzemesi : AISI304 (DIN1.4301) (Standart üretim), AISI316 için Sipariş koduna "316" ilave edilir.

Transmitter (RTIT tipi) : 4...20mA akım çıkışlı seri bağlantılı (Loop powered) transmitter
F = Kalibrasyon skalası siparişte belirtilmelidir.



Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304	Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304
RTI-M06-L050.1	31,00	RTI-M06-L050.2	46,00
RTI-M06-L100.1	33,00	RTI-M06-L100.2	48,50
RTI-M06-L150.1	35,00	RTI-M06-L150.2	51,00
RTI-M06-L200.1	37,00	RTI-M06-L200.2	53,50
RTI-M06-L250.1	39,00	RTI-M06-L250.2	56,00
RTI-M06-L300.1	41,00	RTI-M06-L300.2	58,50
RTI-M06-L350.1	43,00	RTI-M06-L350.2	61,00
RTI-M06-L400.1	45,00	RTI-M06-L400.2	63,50
RTI-M06-L450.1	47,00	RTI-M06-L450.2	66,00
RTI-M06-L500.1	49,00	RTI-M06-L500.2	68,50

Ekonomik toplu alım miktarları



Özel Ürünler :

- Tabloda yer alan standart ürünlerin dışındaki siparişler için fiyat sorunuz.
- RTIT Transmitterli tipler için tablodaki fiyatlara **60,00 EUR** ilave edilir.
- Koruyucu tüp dalma boyuna her **50mm** ilave için, ürün birim fiyatına;
1xPt-100 AISI304 için **2,00 EUR** ilave edilir.
2xPt-100 AISI304 için **2,50 EUR** ilave edilir.

Not-1: RTIT Transmitterli tiplerde, transmitterin bulunduğu bölgenin sıcaklığı 85°C yi aşmamalıdır.

Not-2: RTIT Transmitterli tipler, sadece 1xPt-100 olarak üretilmektedir.

- Pt-1000 sensörlü tipler için tablodaki fiyatlara **1,00 EUR** ilave edilir.

(RTKR) Klemens Terminalli, Rekorlu Tip

Pt-100 Termorezistanslar

(RTKRT) Transmitterli, Klemens Terminalli, Rekorlu Tip


Maksimum çalışma sıcaklığı : 500°C

Sensör tipi (E) : DIN/EN60751 Class "A" 1xPt-100 (E=1) veya Class "B" 2xPt-100 (E=2)

Koruyucu kılıf malzemesi : AISI304 (DIN1.4301) (Standart üretim), AISI316 için Sipariş koduna "316" ilave edilir.

Transmitter (RTKRT tipi) : 4...20mA akım çıkışlı seri bağlantılı (Loop powered) transmitter
F = Kalibrasyon skalası siparişte belirtilmelidir.

Rekor : Standart 1/2", 1/4", 1/8" rekor ile üretilmektedir.



Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)		Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)	
	AISI304	AISI316		AISI304	AISI316
RTKR-M06-L050.1	41,00	45,00	RTKR-M06-L050.2	51,00	55,00
RTKR-M06-L100.1	43,00	47,00	RTKR-M06-L100.2	53,50	57,50
RTKR-M06-L150.1	45,00	49,00	RTKR-M06-L150.2	56,00	60,00
RTKR-M06-L200.1	47,00	51,00	RTKR-M06-L200.2	58,50	62,50
RTKR-M06-L300.1	51,00	55,00	RTKR-M06-L300.2	63,50	67,50
RTKR-M06-L500.1	59,00	63,00	RTKR-M06-L500.2	73,50	77,50

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)		Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)	
	AISI304	AISI316		AISI304	AISI316
RTKR-M08-L050.1	42,00	46,00	RTKR-M08-L050.2	52,00	56,00
RTKR-M08-L100.1	44,00	48,00	RTKR-M08-L100.2	54,50	58,50
RTKR-M08-L150.1	46,00	50,00	RTKR-M08-L150.2	57,00	61,00
RTKR-M08-L200.1	48,00	52,00	RTKR-M08-L200.2	59,50	63,50
RTKR-M08-L300.1	52,00	56,00	RTKR-M08-L300.2	64,50	68,50
RTKR-M08-L500.1	60,00	64,00	RTKR-M08-L500.2	74,50	78,50

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)		Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)	
	AISI304	AISI316		AISI304	AISI316
RTKR-M10-L100.1	45,00	50,00	RTKR-M10-L100.2	55,50	60,00
RTKR-M10-L150.1	47,00	52,00	RTKR-M10-L150.2	58,00	62,50

Özel Ürünler :

- Tabloda yer alan standart ürünlerin dışındaki siparişler için fiyat sorunuz.
 - RTKRT Transmitterli tipler için tablodaki fiyatlara 60,00 EUR ilave edilir.
 - Koruyucu tüp dalma boyuna her 50mm ilave için, ürün birim fiyatına;
1xPt-100 AISI304 ve AISI316 için 2,00 EUR ilave edilir.
2xPt-100 AISI304 ve AISI316 için 2,50 EUR ilave edilir.
 - Özel rekor farkı; 3/4" için 3,00 EUR, 1" için 12,00 EUR ilave edilir.
 - Ortadan rekorlu tipler için tablodaki fiyatlara 10,00 EUR ilave edilir.
- Not-1: RTKRT Transmitterli tiplerde, transmitterin bulunduğu bölgenin sıcaklığı 85°C yi aşmamalıdır.
- Not-2: RTKRT Transmitterli tipler, sadece 1xPt-100 olarak üretilmektedir.
- Pt-1000 sensörlü tipler için tablodaki fiyatlara 1,00 EUR ilave edilir.



Ekonomik toplu alım miktarları

10...24

25...49


50+

(RTK) Klemens Terminalli Tip**(RTKT)** Transmitterli, Klemens Terminalli Tip

Pt-100 Termorezistanslar

Maksimum çalışma sıcaklığı : **500°C**

Sensör tipi (E) : DIN/EN60751 Class “A” 1xPt-100 (E=1) veya Class “B” 2xPt-100 (E=2)

Koruyucu kılıf malzemesi : **AISI304** (DIN1.4301) (Standart üretim), **AISI316** için Sipariş koduna “316” ilave edilir.Transmitter (RTKT tipi) : 4...20mA akım çıkışlı seri bağlantılı (Loop powered) transmitter
F = Kalibrasyon skalası siparişte belirtilmelidir.

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)		Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)	
	AISI304	AISI316		AISI304	AISI316
RTK-M06-L050.1	40,50	43,50	RTK-M06-L050.2	50,50	53,50
RTK-M06-L100.1	42,50	45,50	RTK-M06-L100.2	53,00	56,00
RTK-M06-L150.1	44,50	47,50	RTK-M06-L150.2	55,50	58,50
RTK-M06-L200.1	46,50	49,50	RTK-M06-L200.2	58,00	61,00
RTK-M06-L250.1	48,50	51,50	RTK-M06-L250.2	60,50	63,50
RTK-M06-L300.1	50,50	53,50	RTK-M06-L300.2	63,00	66,00
RTK-M06-L400.1	54,50	57,50	RTK-M06-L400.2	68,00	71,00
RTK-M06-L500.1	58,50	61,50	RTK-M06-L500.2	73,00	76,00

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)		Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)	
	AISI304	AISI316		AISI304	AISI316
RTK-M08-L050.1	41,50	44,50	RTK-M08-L050.2	51,50	54,50
RTK-M08-L100.1	43,50	46,50	RTK-M08-L100.2	54,00	57,00
RTK-M08-L150.1	45,50	48,50	RTK-M08-L150.2	56,50	59,50
RTK-M08-L200.1	47,50	50,50	RTK-M08-L200.2	59,00	62,00
RTK-M08-L250.1	49,50	52,50	RTK-M08-L250.2	61,50	64,50
RTK-M08-L300.1	51,50	54,50	RTK-M08-L300.2	64,00	67,00
RTK-M08-L400.1	55,50	58,50	RTK-M08-L400.2	69,00	72,00
RTK-M08-L500.1	59,50	62,50	RTK-M08-L500.2	74,00	77,00

Ekonomik toplu alım miktarları



10...24

25...49

50+

Özel Ürünler :

- Tabloda yer alan standart ürünlerin dışındaki siparişler için fiyat sorunuz.
- RTKT Transmitterli tipler için tablodaki fiyatlara **60,00 EUR** ilave edilir.
- Koruyucu tüp dalma boyuna her **50mm** ilave için, ürün birim fiyatına;
1xPt-100 AISI304 ve AISI316 için **2,00 EUR** ilave edilir.
2xPt-100 AISI304 ve AISI316 için **2,50 EUR** ilave edilir.

Not-1: RTKT Transmitterli tiplerde, transmitterin bulunduğu bölgenin sıcaklığı 85°C yi aşmamalıdır.


Not-2: RTKT Transmitterli tipler, sadece 1xPt-100 olarak üretilmektedir.

- Pt-1000 sensörlü tipler için tablodaki fiyatlara **1,00 EUR** ilave edilir.

(RTKRI) Insetli, Klemens Terminalli, Rekorlu Tip

(RTKRIT) Transmitterli, Insetli, Klemens Terminalli, Rekorlu Tip

Pt-100 Termorezistanslar



Maksimum çalışma sıcaklığı : **500°C**

Sensör tipi (E) : DIN/EN60751 Class "A" 1xPt-100 (E=1) veya Class "B" 2xPt-100 (E=2)

Koruyucu kılıf malzemesi : **AISI304** (DIN1.4301) (Standart üretim), **AISI316** için Sipariş koduna "316" ilave edilir.

Transmitter (RTKRIT tipi) : 4...20mA akım çıkışlı seri bağlantılı (Loop powered) transmitter
F = Kalibrasyon skalası siparişte belirtilmelidir.

Rekor : Standart 1/2", 1/4", 1/8" rekor ile üretilmektedir.

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)		Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)	
	AISI304	AISI316		AISI304	AISI316
RTKRI-M10-L050.1	52,00	57,00	RTKRI-M10-L050.2	63,00	68,00
RTKRI-M10-L100.1	54,50	59,50	RTKRI-M10-L100.2	66,00	71,00
RTKRI-M10-L150.1	57,00	62,00	RTKRI-M10-L150.2	69,00	74,00
RTKRI-M10-L200.1	59,50	64,50	RTKRI-M10-L200.2	72,00	77,00
RTKRI-M10-L250.1	62,00	67,00	RTKRI-M10-L250.2	75,00	80,00
RTKRI-M10-L300.1	64,50	69,50	RTKRI-M10-L300.2	78,00	83,00
RTKRI-M10-L400.1	69,50	74,50	RTKRI-M10-L400.2	84,00	89,00
RTKRI-M10-L500.1	74,50	79,50	RTKRI-M10-L500.2	90,00	95,00

Ekonomik toplu alım miktarları



Özel Ürünler :

- Tabloda yer alan standart ürünlerin dışındaki siparişler için fiyat sorunuz.
- RTKRIT Transmitterli tipler için tablodaki fiyatlara **60,00 EUR** ilave edilir.
- Koruyucu tüp dalma boyuna her **50mm** ilave için, ürün birim fiyatına;
1xPt-100 AISI304 ve AISI316 için **2,50 EUR** ilave edilir.
2xPt-100 AISI304 ve AISI316 için **3,00 EUR** ilave edilir.
- Özel rekor farkı; 3/4" için **3,00 EUR**, 1" için **12,00 EUR** ilave edilir.
- Ortadan rekorlu tipler için tablodaki fiyatlara **10,00 EUR** ilave edilir.
- Not-1: RTKRIT Transmitterli tiplerde, transmitterin bulunduğu bölgenin sıcaklığı 85°C yi aşmamalıdır.
- Not-2: RTKRIT Transmitterli tipler, sadece 1xPt-100 olarak üretilmektedir.
- Pt-1000 sensörlü tipler için tablodaki fiyatlara **1,00 EUR** ilave edilir.

(TC) Standart Bayonet Tip

Maksimum çalışma sıcaklığı : Çelik örgü kablo için **400°C**
Silikon kablo için **200°C**

Standart kablo tipleri : Cam elyaf + cam elyaf + çelik örgü, 2x 0,22mm² : Standart Üretimdir
Silikon + Silikon, 2x 0,22mm² : Sipariş koduna “**Si+Si**” ilave edilir


Standart kablo boyları (K) : **K01** = 1 mt, **K1,5** = 1,5 mt, **K02** = 2 mt
K03 = 3 mt, **K04** = 4 mt, **K05** = 5 mt

Sensör tipi : DIN/IEC-584 "J" FeCu-Ni E=J
DIN/IEC-584 "K" NiCr-Ni E=K

Koruyucu kılıf malzemesi : Nikel kaplı pring

Konnektör : 1/4 x 19" (isteğe bağlı M12" veya M12x1,5" olarak üretilebilmektedir)

J, ve K tipi Termokupllar



Standart Ürün Sipariş Kodu	Açıklama	Birim Fiyat (EURO)
TC-M06-L030-K01.J	Bayonet tip J tipi Termokupl, 1 metre kablolu, tüp boyu 30mm, tüp çapı 6mm	8,00
TC-M06-L030-K1,5.J	Bayonet tip J tipi Termokupl, 1,5 metre kablolu, tüp boyu 30mm, tüp çapı 6mm	9,00
TC-M06-L030-K02.J	Bayonet tip J tipi Termokupl, 2 metre kablolu, tüp boyu 30mm, tüp çapı 6mm	10,00
TC-M06-L030-K03.J	Bayonet tip J tipi Termokupl, 3 metre kablolu, tüp boyu 30mm, tüp çapı 6mm	11,50
TC-M06-L030-K04.J	Bayonet tip J tipi Termokupl, 4 metre kablolu, tüp boyu 30mm, tüp çapı 6mm	13,50
TC-M06-L030-K05.J	Bayonet tip J tipi Termokupl, 5 metre kablolu, tüp boyu 30mm, tüp çapı 6mm	14,50

Standart Ürün Sipariş Kodu	Açıklama	Birim Fiyat (EURO)
TC-M08-L012-K01.J	Bayonet tip J tipi Termokupl, 1 metre kablolu, tüp boyu 12mm, tüp çapı 8mm	8,00
TC-M08-L012-K1,5.J	Bayonet tip J tipi Termokupl, 1,5 metre kablolu, tüp boyu 12mm, tüp çapı 8mm	9,00
TC-M08-L012-K02.J	Bayonet tip J tipi Termokupl, 2 metre kablolu, tüp boyu 12mm, tüp çapı 8mm	10,00
TC-M08-L012-K03.J	Bayonet tip J tipi Termokupl, 3 metre kablolu, tüp boyu 12mm, tüp çapı 8mm	11,50
TC-M08-L012-K04.J	Bayonet tip J tipi Termokupl, 4 metre kablolu, tüp boyu 12mm, tüp çapı 8mm	13,50
TC-M08-L012-K05.J	Bayonet tip J tipi Termokupl, 5 metre kablolu, tüp boyu 12mm, tüp çapı 8mm	14,50

Standart Ürün Sipariş Kodu	Açıklama	Birim Fiyat (EURO)
TC-M06-L030-K01.K	Bayonet tip K tipi Termokupl, 1 metre kablolu, tüp boyu 30mm, tüp çapı 6mm	10,00
TC-M06-L030-K02.K	Bayonet tip K tipi Termokupl, 2 metre kablolu, tüp boyu 30mm, tüp çapı 6mm	14,00
Standart Ürün Sipariş Kodu	Açıklama	Birim Fiyat (EURO)
TC-M08-L012-K01.K	Bayonet tip K tipi Termokupl, 1 metre kablolu, tüp boyu 12mm, tüp çapı 8mm	10,00
TC-M08-L012-K02.K	Bayonet tip K tipi Termokupl, 2 metre kablolu, tüp boyu 12mm, tüp çapı 8mm	14,00

Özel Ürünler :

- Tabloda yer alan standart ürünlerin dışındaki siparişler için fiyat sorunuz.
- Listede bulunmayan Kablo Boyları (**Kxx**) için ilave kablo boyu birim fiyatı;

J tipi için **3,00 EUR/metre** dir.

K tipi için **4,00 EUR/metre** dir.

Ekonomik toplu alım miktarları



50...99

▶ 100...249

250+

(TCS) Bayonet Sonda Tipi Silikon Kablolu**J, ve K** tipi Termokupllar**(TCSM)** Bayonet Sonda Tipi Metal Örgü Kablolu


Maksimum çalışma sıcaklığı : Çelik örgü kablo için **400°C**
Silikon kablo için **200°C**

Standart kablo tipleri : Cam elyaf + cam elyaf + çelik örgü, 2x 0,22mm² (**TCSM**)
Silikon + Silikon, 2x 0,22mm² (**TCS**)

Standart kablo boyları (K) : **K01** = 1 mt, **K02** = 2 mt
K03 = 3 mt, **K04** = 4 mt, **K05** = 5 mt

Sensör tipi : DIN/IEC-584 "J" FeCu-Ni **E=J**
DIN/IEC-584 "K" NiCr-Ni **E=K**

Koruyucu kılıf malzemesi : AISI304 (DIN1.4301) Paslanmaz Çelik



Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304	Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304
TCS-M06-L050-K01.J	7,50	TCSM-M06-L050-K01.J	8,50
TCS-M06-L050-K02.J	9,50	TCSM-M06-L050-K02.J	11,50
TCS-M06-L050-K03.J	11,50	TCSM-M06-L050-K03.J	14,50
TCS-M06-L050-K04.J	13,50	TCSM-M06-L050-K04.J	17,50
TCS-M06-L050-K05.J	15,50	TCSM-M06-L050-K05.J	20,50

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304	Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304
TCS-M06-L100-K01.J	8,50	TCSM-M06-L100-K01.J	9,50
TCS-M06-L100-K02.J	10,50	TCSM-M06-L100-K02.J	12,50
TCS-M06-L100-K03.J	12,50	TCSM-M06-L100-K03.J	15,50
TCS-M06-L100-K04.J	14,50	TCSM-M06-L100-K04.J	18,50
TCS-M06-L100-K05.J	16,50	TCSM-M06-L100-K05.J	21,50

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304	Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304
TCS-M06-L050-K01.K	8,00	TCSM-M06-L050-K01.K	9,00
TCS-M06-L100-K01.K	8,50	TCSM-M06-L100-K01.K	10,00
TCS-M06-L100-K02.K	11,50	TCSM-M06-L100-K02.K	14,00

Ekonomik toplu alım miktarları



50...99

100...249

250+

Özel Ürünler :


- Tabloda yer alan standart ürünlerin dışındaki siparişler için fiyat sorunuz.
- Listede bulunmayan Kablo Boyları (Kxx) için ilave kablo boyu birim fiyatı;
TCS için **J** tipi **2,00 EUR/metre**, **K** tipi **3,00 EUR/metre**
TCSM için **J** tipi **3,00 EUR/metre**, **K** tipi **4,00 EUR/metre**
- Koruyucu tüp dalma boyuna her **50mm** ilave için, ürün birim fiyatına; **1,25 EUR** ilave edilir.
- **TCS** dalma boyu çap (**M**) 3mm, 4mm, 5mm için fiyat sorunuz.
- **TCSM** dalma boyu çap (**M**) 3mm, 4mm, 5mm için fiyat sorunuz.

(TCMS) Mineral İzoleli Bayonet Sonda Tipi

K tipi Termokupllar

Maksimum çalışma sıcaklığı : **1200°C**Standart kablo tipleri : Cam elyaf + cam elyaf + çelik örgü, 2x 0,22mm²Standart kablo boyları (K) : **K01** = 1 mt, **K02** = 2 mt
K03 = 3 mt, **K04** = 4 mt, **K05** = 5 mtSensör tipi : DIN/IEC-584 "K" NiCr-Ni **E=K**

Koruyucu kılıf malzemesi : AISI310 (DIN1.4841)



Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI310	Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI310
TCMS-M03-L100-K01.K	24,50	TCMS-M06-L100-K01.K	25,50
TCMS-M03-L100-K02.K	28,50	TCMS-M06-L100-K02.K	29,50
TCMS-M03-L100-K03.K	32,50	TCMS-M06-L100-K03.K	33,50
TCMS-M03-L100-K04.K	36,50	TCMS-M06-L100-K04.K	37,50
TCMS-M03-L100-K05.K	40,50	TCMS-M06-L100-K05.K	41,50

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI310	Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI310
TCMS-M03-L150-K01.K	25,50	TCMS-M06-L150-K01.K	26,75
TCMS-M03-L200-K01.K	26,50	TCMS-M06-L200-K01.K	28,00
TCMS-M03-L250-K01.K	27,50	TCMS-M06-L250-K01.K	29,25
TCMS-M03-L300-K01.K	28,50	TCMS-M06-L300-K01.K	30,50
TCMS-M03-L400-K01.K	30,50	TCMS-M06-L400-K01.K	33,00
TCMS-M03-L500-K01.K	32,50	TCMS-M06-L500-K01.K	35,50

Ekonomik toplu alım miktarları



25...49

50...99

100+

Özel Ürünler :

- Tabloda yer alan standart ürünlerin dışındaki siparişler için fiyat sorunuz.
- Listede bulunmayan Kablo Boyları (Kxx) için ilave kablo boyu birim fiyatı; **4,00 EUR/metre**
- Koruyucu tüp dalma boyuna her **50mm** ilave için, ürün birim fiyatına;

M03 için **1,00 EUR** ilave edilir.**M06** için **1,25 EUR** ilave edilir.

Not-1: Kablo bölümünün bulunduğu bölgenin sıcaklığı 400°C yi aşmamalıdır.

(TC) Bayonet Tip

(TCR) Rekorlu Bayonet Tip

Maksimum çalışma sıcaklığı : Çelik örgü kablo için **400°C**
Silikon kablo için **200°C**

Standart kablo tipleri : Cam elyaf + cam elyaf + çelik örgü, 2x 0,22mm²
Silikon + Silikon, 2x 0,22mm²

Standart kablo boyları (K) : **K01** = 1 mt, **K02** = 2 mt
K03 = 3 mt, **K04** = 4 mt, **K05** = 5 mt


Sensör tipi : DIN/IEC-584 "J" FeCu-Ni **E=J**
DIN/IEC-584 "K" NiCr-Ni **E=K**

Koruyucu kılıf malzemesi : AISI304 (DIN1.4301) Paslanmaz Çelik

Konnektör (TC) : 1/4 x 19" (isteğe bağlı M12" veya M12x1,5" olarak üretilebilmektedir)

Rekor (TCR) : Standart 1/2" rekor ile üretilebilmektedir. (isteğe bağlı 1/4", 1/8", M10" olarak üretilebilmektedir.)

J, ve K tipi Termokupllar



Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304	Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304
TC-M06-L100-K01.J	11,00	TCR-M06-L100-K01.J	18,00
TC-M06-L100-K02.J	14,00	TCR-M06-L100-K02.J	21,00
TC-M06-L100-K03.J	17,00	TCR-M06-L100-K03.J	24,00
TC-M06-L100-K04.J	20,00	TCR-M06-L100-K04.J	27,00
TC-M06-L100-K05.J	23,00	TCR-M06-L100-K05.J	30,00
TC-M06-L150-K01.J	12,50	TCR-M06-L150-K01.J	19,50
TC-M06-L150-K02.J	15,50	TCR-M06-L150-K02.J	22,50
TC-M06-L150-K03.J	18,50	TCR-M06-L150-K03.J	25,50
TC-M06-L150-K04.J	21,50	TCR-M06-L150-K04.J	28,50
TC-M06-L150-K05.J	24,50	TCR-M06-L150-K05.J	31,50
TC-M06-L200-K01.J	14,00	TCR-M06-L200-K01.J	21,00
TC-M06-L200-K02.J	17,00	TCR-M06-L200-K02.J	24,00
TC-M06-L200-K03.J	20,00	TCR-M06-L200-K03.J	27,00
TC-M06-L200-K04.J	23,00	TCR-M06-L200-K04.J	30,00
TC-M06-L200-K05.J	26,00	TCR-M06-L200-K05.J	33,00
TC-M06-L100-K01.K	12,00	TCR-M06-L100-K01.K	19,00

Ekonomik toplu alım miktarları



Özel Ürünler :

- Tabloda yer alan standart ürünlerin dışındaki siparişler için fiyat sorunuz.
- Listede bulunmayan Kablo Boyları (Kxx) için ilave kablo boyu birim fiyatı;
J tipi için **3,00 EUR/metre** dir.
K tipi için **4,00 EUR/metre** dir.
- Koruyucu tüp dalma boyuna her **50mm** ilave için, ürün birim fiyatına; **1,50 EUR** ilave edilir.
- Özel rekor farkı; **3/4"** için **3,00 EUR**, **1"** için **12,00 EUR** ilave edilir.

(TCR) Oynar Rekorlu Bayonet Tip

J, ve K tipi Termokupllar

Maksimum çalışma sıcaklığı : Çelik örgü kablo için **400°C**


Standart kablo tipleri : Cam elyaf + cam elyaf + çelik örgü, 2x 0,22mm² (≈ 2,5mm)

Standart kablo boyları (K) : **K01** = 1 mt, **K02** = 2 mt
K03 = 3 mt, **K04** = 4 mt, **K05** = 5 mt

Sensör tipi : DIN/IEC-584 "J" FeCu-Ni **E=J**
DIN/IEC-584 "K" NiCr-Ni **E=K**

Koruyucu kılıf malzemesi : Nikel kaplı prinç

Rekor : Standart M6" rekor ile üretilmektedir. (isteğe bağlı M8" veya 1/4x20" olarak üretilebilmektedir.)



Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304	Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304
TCR-M4,5-L013-K01(2,5).J M6"	10,50	TCR-M4,5-L013-K01(2,5).K M6"	10,75
TCR-M4,5-L013-K02(2,5).J M6"	13,75	TCR-M4,5-L013-K02(2,5).K M6"	14,25
TCR-M4,5-L013-K03(2,5).J M6"	17,00	TCR-M4,5-L013-K03(2,5).K M6"	17,75
TCR-M4,5-L013-K04(2,5).J M6"	20,25	TCR-M4,5-L013-K04(2,5).K M6"	21,25
TCR-M4,5-L013-K05(2,5).J M6"	23,50	TCR-M4,5-L013-K05(2,5).K M6"	24,75

Ekonomik toplu alım miktarları



Özel Ürünler :

- Tabloda yer alan standart ürünlerin dışındaki siparişler için fiyat sorunuz.
- Listede bulunmayan Kablo Boyları (Kxx) için ilave kablo boyu birim fiyatı;

J tipi için **3,25 EUR/metre** dir.

K tipi için **3,50 EUR/metre** dir.


(TCK) Klemens Terminalli Tip**(TCKT)** Transmitterli, Klemens Terminalli Tip

Maksimum çalışma sıcaklığı : (M10) **800°C** (eleman tel çapı: 1,5mm)
 (M16) **900°C** (eleman tel çapı: 2,0mm)
 (M22) **1200°C** (eleman tel çapı: 3,0mm)

Sensör tipi (E) : DIN/IEC-584 "K" NiCr-Ni **E=K**

Koruyucu kılıf malzemesi : (M10, M16) **AISI304** (DIN1.4301), (M22) **AISI310** (DIN1.4845) Paslanmaz Çelik

Transmitter (TCKT tipi) : 4...20mA akım çıkışlı seri bağlantılı (Loop powered) transmitter
F = Kalibrasyon skalası siparişte belirtilmelidir.



Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304	Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304
TCK-M10-L100.1.K	35,00	TCK-M16-L100.1.K	38,00
TCK-M10-L150.1.K	37,50	TCK-M16-L150.1.K	40,75
TCK-M10-L200.1.K	40,00	TCK-M16-L200.1.K	43,50
TCK-M10-L250.1.K	42,50	TCK-M16-L250.1.K	46,25
TCK-M10-L300.1.K	45,00	TCK-M16-L300.1.K	49,00
TCK-M10-L400.1.K	50,00	TCK-M16-L400.1.K	54,50
TCK-M10-L500.1.K	55,00	TCK-M16-L500.1.K	60,00

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI310	Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI310
TCK-M22-L200.1.K	52,00	TCK-M22-L200.2.K	62,00
TCK-M22-L250.1.K	56,00	TCK-M22-L250.2.K	67,25
TCK-M22-L300.1.K	60,00	TCK-M22-L300.2.K	72,50
TCK-M22-L400.1.K	68,00	TCK-M22-L400.2.K	83,00
TCK-M22-L500.1.K	76,00	TCK-M22-L500.2.K	93,50
TCK-M22-L700.1.K	92,00	TCK-M22-L700.2.K	125,00
TCK-M22-L1000.1.K	116,00	TCK-M22-L1000.2.K	146,00

Ekonomik toplu alım miktarları



Özel Ürünler :

- Tabloda yer alan standart ürünlerin dışındaki siparişler için fiyat sorunuz.

- TCKT Transmitterli tipler için tablodaki fiyatlara **60,00 EUR** ilave edilir.

- Koruyucu tüp dalma boyuna her **50mm** ilave için, ürün birim fiyatına;

(M10) için **2,50 EUR** ilave edilir.

(M16) için **2,75 EUR** ilave edilir.

(M22), **1.K** için **4,00 EUR**, (M22) **2.K** için **5,25 EUR** ilave edilir.

Not-1: TCKT Transmitterli tiplerde, transmitterin bulunduğu bölgenin sıcaklığı 85°C yi aşmamalıdır.

Not-2: TCKT Transmitterli tipler, sadece **1.K** olarak üretilmektedir.

(TCKR) Klemens Terminalli, Rekorlu Tip**(TCKRT)** Transmitterli, Klemens Terminalli, Rekorlu Tip


Maksimum çalışma sıcaklığı : (M06, M08) **500°C (J tipi)**, **600°C (K tipi)**
(M10) **600°C (J tipi)**, **800°C (K tipi)**

Sensör tipi (E) : DIN/IEC-584 "J" FeCu-Ni **E=J**

Koruyucu kılıf malzemesi : (M06, M08, M10) **AISI304** (DIN1.4301) standart üretim, **AISI316** için sipariş koduna "316" ilave edilir.

Transmitter (**TCKRT** tipi) : 4...20mA akım çıkışlı seri bağlantılı (Loop powered) transmitter
F = Kalibrasyon skalası siparişte belirtilmelidir.

Rekor : Standart 1/2", 1/4", 1/8" rekor ile üretilmektedir.

J ve K tipi Termokupllar

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304	Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304
TCKR-M06-L050.1.J	31,00	TCKR-M10-L050.1.J	33,00
TCKR-M06-L100.1.J	32,50	TCKR-M10-L100.1.J	34,50
TCKR-M06-L150.1.J	34,00	TCKR-M10-L150.1.J	36,00
TCKR-M06-L200.1.J	35,50	TCKR-M10-L200.1.J	37,50
TCKR-M06-L300.1.J	38,50	TCKR-M10-L300.1.J	40,50
TCKR-M06-L400.1.J	41,50	TCKR-M10-L400.1.J	43,50
TCKR-M06-L500.1.J	44,50	TCKR-M10-L500.1.J	46,50

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304	Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI304
TCKR-M08-L050.1.J	32,00	TCKR-M06-L100.1.K	33,50
TCKR-M08-L100.1.J	33,50	TCKR-M08-L100.1.K	34,50
TCKR-M08-L150.1.J	35,00	TCKR-M08-L200.1.K	39,50
TCKR-M08-L200.1.J	36,50	TCKR-M10-L100.1.K	36,00
TCKR-M08-L300.1.J	39,50	TCKR-M10-L200.1.K	41,00
TCKR-M08-L400.1.J	42,50	TCKR-M16-L100.1.K	38,00
TCKR-M08-L500.1.J	45,50	TCKR-M16-L200.1.K	43,50

Ekonomik toplu alım miktarları

**Özel Ürünler :**

- Tabloda yer alan standart ürünlerin dışındaki siparişler için fiyat sorunuz.
- TCKRT Transmitterli tipler için tablodaki fiyatlara **60,00 EUR** ilave edilir.
- Koruyucu tüp dalma boyuna her **50mm** ilave için, ürün birim fiyatına;
(M06, M08, M10) çaplarında **1.J** için **1,50 EUR**, **1.K** için **2,50 EUR** ilave edilir.
(M16) için **2,75 EUR** ilave edilir.

- Özel rekor farkı; **3/4"** için **3,00 EUR**, **1"** için **12,00 EUR** ilave edilir.

- Ortadan rekorlu tipler için tablodaki fiyatlara **10,00 EUR** ilave edilir.

Not-1: TCKRT Transmitterli tiplerde, transmitterin bulunduğu bölgenin sıcaklığı 85°C'yi aşmamalıdır.



(TCKM) Mineral İzoleli Klemens Terminalli Tip

(TCKMT) Transmitterli, Mineral İzoleli, Klem. Term. Tip

(TCKRM) Mineral İzoleli, Klem. Term., Rekorlu Tip

(TCKRMT) Transmitterli, Mineral İzoleli, Klem. Term., Rekorlu Tip

K tipi Termokupllar



Maksimum çalışma sıcaklığı : 1200°C

Sensör tipi (E) : DIN/IEC-584 "K" NiCr-Ni E=K

Koruyucu kılıf malzemesi : AISI310 (DIN1.4841) standart üretim,
INCONEL600 için sipariş koduna "inconel" ilave edilir.Transmitter : 4...20mA akım çıkışlı seri bağlantılı (Loop powered) transmitter
F = Kalibrasyon skalası siparişte belirtilmelidir.

Rekor (TCKRM, TCKRMT) : Standart 1/2", 1/4", 1/8" rekor ile üretilmektedir.

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)		Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)	
	AISI310	INCONEL600		AISI310	INCONEL600
TCKM-M06-L100.1.K	40,00	45,00	TCKRM-M06-L100.1.K	42,00	47,00
TCKM-M06-L150.1.K	41,00	47,00	TCKRM-M06-L150.1.K	43,00	49,00
TCKM-M06-L200.1.K	42,00	49,00	TCKRM-M06-L200.1.K	44,00	51,00
TCKM-M06-L250.1.K	43,00	51,00	TCKRM-M06-L250.1.K	45,00	53,00
TCKM-M06-L300.1.K	44,00	53,00	TCKRM-M06-L300.1.K	46,00	55,00
TCKM-M06-L400.1.K	46,00	57,00	TCKRM-M06-L400.1.K	48,00	59,00
TCKM-M06-L500.1.K	48,00	61,00	TCKRM-M06-L500.1.K	50,00	63,00

Ekonomik toplu alım miktarları



Özel Ürünler :

- Tabloda yer alan standart ürünlerin dışındaki siparişler için fiyat sorunuz.
- TCKMT, TCKRMT Transmitterli tipler için tablodaki fiyatlara 60,00 EUR ilave edilir.
- Koruyucu tüp dalma boyuna her 50mm ilave için, ürün birim fiyatına;
AISI310 için 1,00 EUR, INCONEL600 için 2,00 EUR ilave edilir.
- Özel rekor farkı; 3/4" için 3,00 EUR, 1" için 12,00 EUR ilave edilir.

Not-1: TCKMT ve TCKRMT Transmitterli tiplerde, transmitterin bulunduğu bölgenin sıcaklığı 85°C yi aşmamalıdır.

(TCKK) Seramik Kılıflı, Klemens Terminalli Tip

(TCKKT) Transmitterli, Seramik Kılıflı, Klem. Term. Tip


K, R ve S tipi Termokupllar

Maksimum çalışma sıcaklığı : “K” tipi **1200°C** (eleman tel çapı: 3mm.)
 “R” ve “S” tipleri **1600°C** (eleman tel çapı: 0,35mm.)

Sensör tipi (E) : DIN/IEC-584 “K” NiCr-Ni **E=K**
 DIN/IEC-584 “S” Pt10%Rh-Pt **E=S**, DIN/IEC-584 “R” Pt13%Rh-Pt **E=R**

Koruyucu kılıf malzemesi : **KER610** Seramik, **KER799** Seramik

Transmitter : 4...20mA akım çıkışlı seri bağlantılı (Loop powered) transmitter
F = Kalibrasyon skalası siparişte belirtilmelidir.



Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)	Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)
TCKK-M15-L200.1.K	60,00	TCKK-M15-L200.2.K	70,00
TCKK-M15-L300.1.K	65,00	TCKK-M15-L300.2.K	77,00
TCKK-M15-L400.1.K	72,50	TCKK-M15-L400.2.K	86,50
TCKK-M15-L500.1.K	75,00	TCKK-M15-L500.2.K	91,00
TCKK-M15-L700.1.K	90,00	TCKK-M15-L700.2.K	105,00
TCKK-M15-L1000.1.K	95,00	TCKK-M15-L1000.2.K	120,00
TCKK-M15-L700.1.K.KER799	155,00	TCKK-M15-L700.2.K.KER799	170,00
TCKK-M15-L200.1.S veya R	Fiyat ve Teslim süresi sorunuz	TCKK-M15-L200.1.S veya R	Fiyat ve Teslim süresi sorunuz
TCKK-M15-L300.1.S veya R		TCKK-M15-L300.1.S veya R	
TCKK-M15-L400.1.S veya R		TCKK-M15-L400.1.S veya R	
TCKK-M15-L500.1.S veya R		TCKK-M15-L500.1.S veya R	
TCKK-M15-L700.1.S veya R		TCKK-M15-L700.1.S veya R	
TCKK-M15-L1000.1.S veya R		TCKK-M15-L1000.1.S veya R	

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) KER610 Primer Koruyucu Tüplü	Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) KER610 Primer Koruyucu Tüplü
TCKK-M24-L500-P.1.S veya R	Fiyat ve Teslim süresi sorunuz	TCKK-M24-L500-P.2.S veya R	Fiyat ve Teslim süresi sorunuz
TCKK-M24-L700-P.1.S veya R		TCKK-M24-L700-P.2.S veya R	
TCKK-M24-L1000-P.1.S veya R		TCKK-M24-L1000-P.2.S veya R	

Ekonomik toplu alım miktarları



Özel Ürünler :

- Tabloda yer alan standart ürünlerin dışındaki siparişler için fiyat sorunuz.
 - TCKKT Transmitterli tipler için tablodaki fiyatlara **60,00 EUR** ilave edilir.
 - Farklı koruyucu tüp dalma boyları için fiyat ve teslim süresi sorunuz.
- Not-1: TCKKT Transmitterli tiplerde, transmitterin bulunduğu bölgenin sıcaklığı 85°C yi aşmamalıdır.

(TCKL) Klemens Terminalli, “L” Tipi

(TCKLT) Transmitterli, Klem. Term., “L” Tipi


J ve K tipi Termokupllar

Maksimum çalışma sıcaklığı : “J” tipi **600°C**, “K” tipi **1200°C**

Sensör tipi (E) : DIN/IEC-584 “J” FeCu-Ni **E=J**, “K” NiCr-Ni **E=K**

Koruyucu kılıf malzemesi : “J” tipi için **AISI304**, “K” tipi için **AISI310** paslanmaz çelik

Transmitter (TCKLT) : 4...20mA akım çıkışlı seri bağlantılı (Loop powered) transmitter
F = Kalibrasyon skalası siparişte belirtilmelidir.



Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)	Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)
TCKL-M22-L300x300.1.J	72,00	TCKL-M22-L300x300.2.J	80,00
TCKL-M22-L400x400.1.J	93,00	TCKL-M22-L400x400.2.J	107,00
TCKL-M22-L500x500.1.J	114,00	TCKL-M22-L500x500.2.J	134,00
TCKL-M22-L700x700.1.J	156,00	TCKL-M22-L700x700.2.J	188,00
TCKL-M22-L300x300.1.K	100,00	TCKL-M22-L300x300.2.K	125,00
TCKL-M22-L400x400.1.K	121,00	TCKL-M22-L400x400.2.K	152,00
TCKL-M22-L500x500.1.K	142,00	TCKL-M22-L500x500.2.K	179,00
TCKL-M22-L700x700.1.K	184,00	TCKL-M22-L700x700.2.K	233,00

Ekonomik toplu alım miktarları



Özel Ürünler :

- Tabloda yer alan standart ürünlerin dışındaki siparişler için fiyat sorunuz.
- TCKLT Transmitterli tipler için tablodaki fiyatlara **60,00 EUR** ilave edilir.
- Koruyucu tüp dalma boyuna her **50mm** ilave için, ürün birim fiyatına;
1.J ve **1.K** için **5,25 EUR**, **2.J** ve **2.K** için **6,75 EUR** ilave edilir.

Not-1: TCKLT Transmitterli tiplerde, transmitterin bulunduğu bölgenin sıcaklığı 85°C yi aşmamalıdır.

Not-2: TCKLT Transmitterli tipler, sadece **1.J** ve **1.K** olarak üretilmektedir.

Kompanzasyon Kabloları



Ekonomik toplu alım miktarları

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)
“J” FeCu-Ni IEC584, Silikon + Cam elyaf + Çelik örgü, 2x0,75mm ²	4,00
“K” NiCr-Ni IEC584, Silikon + Cam elyaf + Çelik örgü, 2x0,75mm ²	4,00
“J” FeCu-Ni IEC584, Silikon + Cam elyaf + Çelik örgü, 2x1,5mm ²	5,75
“K” NiCr-Ni IEC584, Silikon + Cam elyaf + Çelik örgü, 2x1,5mm ²	5,75
“S” Pt10%RhPt IEC584, Silikon + Cam elyaf + Çelik örgü, 2x1,5mm ²	5,75



Kafa içi Transmitter

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)
Transmitter-Pt-100-(min/max°C)	60,00
Transmitter-TC-(min/max°C)	60,00



Ayarlanabilir Rekor

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)
AR-1/2" M06 6mm çap için ½"	8,00
AR-1/2" M08 8mm çap için ½"	8,00
AR-1/2" M10 10mm çap için ½"	9,00

